


# werkschakelaar 4-polig 25A rood (85013001)

(85013001)



8718924267714



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Artikelnummer             | 401165550      |
| Fabrikantnummer           | 85013001       |
| EAN code                  | 8718924267714  |
| Merk                      | EMAT           |
| Productgroep              | Lastscheider   |
| Serie/Programma           | Werkschakelaar |
| Artikelnummer oud         | EWS-425        |
| Nom. continustroom Iu (A) | 25             |
| Aantal polen              | 4              |
| Breedte (mm)              | 99             |
| Hoogte (mm)               | 124            |
| Diepte (mm)               | 85             |
| Gewicht (g)               | 466            |

## Technische details

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
|-----------------------------------|------|

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-werkschakelaar-4-polig-25a-rood-85013001>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De EMAT werkschakelaar 4-polig 25A is een veiligheidsschakelaar die je gebruikt om elektrische installaties volledig uit te schakelen voor onderhoud of reparaties. Met deze schakelaar voorkom je ongewenste inschakeling tijdens werkzaamheden door er een slot op te plaatsen. De **rode draaiknop** maakt de schakelstand duidelijk zichtbaar en de 25A capaciteit maakt hem geschikt voor zwaardere installaties.

Dankzij de IP65 beschermingsgraad is deze werkschakelaar bestand tegen stof en water, waardoor hij ook buitenshuis gebruikt kan worden. De compacte afmetingen van 99 x 124 x 85 mm maken montage in verschillende situaties mogelijk. Met schroefgaten op 80 mm vierkant en geschiktheid voor wartelmaten M20/M25 sluit hij aan op standaard installatiecomponenten.

### Voordelen

- **Vergrendelbare veiligheid:** Plaats een slot op de schakelaar om ongewenste inschakeling te voorkomen.
- **Hoge schakelcapaciteit:** Geschikt voor installaties tot 25A met vier polen voor complete isolatie.
- **Weerbestendige behuizing:** IP65 bescherming tegen stof en water voor binnen- en buitengebruik.
- **Duidelijke schakelstand:** Rode draaiknop met ON/OFF markering voor herkenbare bedieningspositie.
- **Lange garantieperiode:** Tien jaar garantie voor betrouwbare werking en duurzaamheid.

### Nadelen

- **Handmatige bediening:** Geen automatische of remote bediening mogelijk.
- **Bepaalde stroomcapaciteit:** Maximaal 25A, niet geschikt voor zeer zware industriële toepassingen.

Gegenereerd op datum: 26-11-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA